

Wędzarnia 70 SIMPLE

SKU: UWD-70V1.4

EAN: 5902114271503

MEDIA: <https://media.borniak.com/>

Specyfikacja:

| | |
|---------------------|------------------------|
| Materiał zewnętrzny | ALU-CYNK |
| Materiał wewnętrzny | Stal nierdzewna 1.4016 |
| Napięcie znamionowe | 230 V |
| Moc urządzenia | 615 W |
| Zakres pracy | 0 - 120 °C |
| Ilość poziomów | 6 |
| Maksymalny wsad | 10 kg |
| Pojemność komory | 70 L (30 x 40 x 59 cm) |
| Wymiary (DxSxW) | 40 x 63 x 100 cm |
| Waga | 25 kg |



PL

EN

DE

Logistyka:

| Ilość | Pakowanie | EAN | Waga |
|--------|-----------------------|---------------|--------|
| 1 szt. | Karton: 44x55x86 cm | 5902114271503 | 29 kg |
| 8 szt. | Paleta: 120x90x190 cm | 5902114271886 | 244 kg |

Wyposażenie:

Szafa Wędzarnicza, Panel sterowania, Generator dymu, Misa ociekowa, Skraplacz, Regulowane nóżki 4 szt., Uchwyty do drzwi, Uchwyty do przenoszenia 2 szt., Miseczki na wodę 2 szt., Kable zasilające, Kabel przedłużacz do GD, Kije wędzarnicze 3 szt., Komin z szybem, Ruszt, Haki, Zrębki wędzarnicze 3x2L, Generator dymu, Przykrywka na generator, Zrębki wędzarnicze 2x2L

Opis:

- Jedno urządzenie umożliwia wędzenie na zimno* i wędzenie na gorąco. Prosta obsługa i zawsze profesjonalny rezultat doskonałego smaku wędzonek.
- Elektroniczny panel sterowania do precyzyjnej kontroli temperatury (maksymalna temperatura do 120 oC) gwarantuje niskie koszty eksploatacji.
- Pojemność 70 litrów z 6 poziomami na 10 kg mięsa lub wędzonej żywności.
- Borniak jest wydajny i energooszczędny dzięki specjalnej technologii izolacji ścian z silikonową uszczelką i magnetycznym zamknięciem.
- Wnętrze wykonane jest ze stali nierdzewnej dopuszczonej do kontaktu z żywnością.
- Misa ociekowa na tłuszcz oraz miseczki na wodę i do zbierania popiołu wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiają łatwe czyszczenie.
- Komin służy do regulacji gęstości dymu, który dostosowujemy do własnych potrzeb.
- Stałe, optymalne wytwarzanie dymu do 8 godzin bez ponownego napełniania i podgrzewania przy niskich kosztach eksploatacji.
- Zrębki Borniak są oczyszczone, produkowane bez dodatków chemicznych i konserwantów.
- Cztery nóżki o regulowanej wysokości (opcjonalnie dostępne koła przemysłowe).

*Adapter do zimnego dymu sprzedawany osobno

Smoker SIMPLE UWD-70 v1.4

SKU: UWD-70V1.4

EAN: 5902114271503

MEDIA: <https://media.borniak.com/>

Specifications:

| | |
|--------------------|------------------------|
| External Material | ALU-ZINK |
| Interior material | Stainless steel 1.4016 |
| Rated Voltage | 230 V |
| Device Power | 615 W |
| Operating Range | 0 - 120 °C |
| Number f Levels | 6 |
| Maximum Load | 10 kg |
| Chamber capacity | 70 L (30 x 40 x 59 cm) |
| Dimensions (LxWxH) | 40 x 63 x 100 cm |
| Weight | 25 kg |



PL

EN

DE

Logistic:

| Quantity | Packaging | EAN | Weight |
|----------|-----------------------|---------------|--------|
| 1 pc. | Box: 44x55x86 cm | 5902114271503 | 29 kg |
| 8 pcs. | Pallet: 120x90x190 cm | 5902114271886 | 244 kg |

Equipment:

Smoking chamber, Control panel, Smoke generator, Smoker hanging bars 3pcs, Drip tray, Adjustable feets 4pcs, Water bowl 2pcs, Carrying handles 2pcs, Door handle, Chimney with damper, Smoke generator's lid, Drip tray under the chimney, Power cord 2pcs, Extension cable for GD, Wood chips 2L 5 pcs, Grate, Hooks

Description:

- One device makes possible cold smoking * and hot smoking. Simple operation and always professional results with perfect smoke flavor.
 - Electronic control panel for precise temperature control (maximum temperature up to 120°C) guarantees low operating costs.
 - 70 liters capacity with 6 levels carrying up to 10 kg of meat or smoked products.
 - The smoker is very efficient and energy-saving thanks to a special wall insulation technique with silicone sealing and magnetic closing.
 - The interior of the smoker is made of food-safe stainless steel.
 - Particularly easy to clean thanks to stainless steel drip tray for fat and water bowl to catch the ash.
 - With the flap of the chimney the smoke density is easily regulated as appropriate.
 - Constant and optimal smoke production for up to 8 hours without refilling and reheating with low operating costs.
 - Borniak chips are produced without chemical additives and preservatives.
 - Four adjustable feets (optionally available wheels for the smoker).
- *cold smoke adapter sold separately.

Räucherofen SIMPLE UWD-70 v1.4

SKU: UWD-70V1.4

EAN: 5902114271503

MEDIA: <https://media.borniak.com/>

Technische Daten:

| | |
|----------------------|------------------------|
| Aussenmaterial | ALU-ZINK |
| Innenmaterial | Edelstahl 1.4016 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Leistung | 615 W |
| Temperaturbereich | 0 - 120 °C |
| Anzahl der Ebenen | 6 |
| Maximale Belastung | 10 kg |
| Räucherkammerkazität | 70 L (30 x 40 x 59 cm) |
| Masse (LxBxH) | 40 x 63 x 100 cm |
| Gewicht | 25 kg |



PL

EN

DE

Logistik:

| Menge | Verpackung | EAN | Gewicht |
|-------|------------------------|---------------|---------|
| 1 St. | Karton: 44x55x86 cm | 5902114271503 | 29 kg |
| 8 St. | Palette: 120x90x190 cm | 5902114271886 | 244 kg |

Inhalt:

Räucherkammer, Steuerbox, Abtropfblech, regulierbare Füße 4 St., Türgriff, Tragegriffe 2 St., Wasserschüssel 2 St., Stromkabel, Stromkabelverlängerung für GD, Räucherstangen 3 St., Kamin mit Drosselklappe, Rost, Haken, Räucherspäne 2L x 3 St., Rauchgenerator, Rauchgeneratordeckel, Räucherspäne 2L x 2 St.

Eigenschaften:

- Möglich ist das Kalträuchern* und Heißräuchern mit einem Gerät. Eine einfache Bedienung und immer professionelle Ergebnisse mit ausgezeichnetem Rauchgeschmack.
- Mit einem elektronischem Bedienfeld für eine genaue Temperaturkontrolle (Temperaturbereich bis 120 Grad) und geringen elektrischen Betriebskosten.
- 70 Liter Fassungsvermögen mit 6 Etagen für bis zu 10 kg Fleisch oder Räuchergut.
- Der Borniak ist effizient und energiesparend durch spezielle Wandisolierungstechnik mit Silikondichtung und magnetischem Verschluss.
- Der Innenraum wird aus lebensmittelechtem Edelstahl hergestellt.
- Eine einfache Reinigung garantiert ein Abtropfblech für Fett aus rostfreiem Blech und eine Wasserschale zum Auffangen der Asche.
- Das Kaminrohr dient zur Regulierung der Rauchdichte, die je nach Bedarf variiert werden kann.
- Eine konstante, optimale Rauchentwicklung bis zu 8 Stunden ohne Nachlegen der Borniak Holzspäne ist möglich. Diese haben keine chemischen Zusätze und Konservierungsstoffe.
- Vier Standfüße mit regulierbarer Höhe. (Optional erhältlich mit Industrierollen.)

*Der Kaltrauchadapter ist optional erhältlich.